



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**  
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,  
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби

Лапа В.І.

(прізвище, ім'я, по батькові)

підпис

М.П.



**ВИСНОВОК**  
державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 08 07 2019 р.

**Об'єкт експертизи:** Матеріали лакофарбові водно-дисперсійні ТМ Condor згідно з додатком до Висновку

виготовлений у відповідності із – ТУ У 20.3-37136359-008:2014 «Матеріали лакофарбові водно-дисперсійні ТМ CONDOR. Технічні умови»

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 20.30.22-60.00, 20.30.11-50.00, 20.30.11-70.00, 20.30.22-55.00

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Для ґрунтування, фарбування, оздоблювання поверхонь різних типів, що експлуатуються у приміщеннях та спорудах згідно ДСанПіН 8.2.1-181-2012 та атмосферних умовах

Країна-виробник: Україна; ТОВ «ЕСКАРО ІНДАСТРІ»; 67663, Одеська область, Біляївський район, автодорога М 05-01 (обхід м.Одеси) 21 км+750м (праворуч), Усатівської сільської ради; тел.:+38 048 7070121, www.eskaro.com; код за ЄДРПОУ: 37136359; адреса виробництва: 67663, Одеська область, Біляївський район, автодорога М 05-01 (обхід м.Одеси) 21 км+750м (праворуч), Усатівської сільської ради; тел.:+38 048 7070121

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ «ЕСКАРО ІНДАСТРІ»; 67663, Одеська область, Біляївський район, автодорога М 05-01 (обхід м.Одеси) 21 км+750м (праворуч), Усатівської сільської ради; тел.:+38 048 7070121, www.eskaro.com; код за ЄДРПОУ: 37136359

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: вітчизняний виробник

**Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:**

Вміст шкідливих хімічних речовин у повітрі робочої зони не більше ГДК, а саме: метилакрилату - 5 мг/м<sup>3</sup> (III клас небезпеки, п); кальцію карбонату - 6 мг/м<sup>3</sup> (III клас небезпеки, а); формальдегіду - 0,5 мг/м<sup>3</sup> (II клас небезпеки, п, Г, А); алюмінію гідроксиду - 6 мг/м<sup>3</sup> (IV клас небезпеки, а, Ф); кремнію діоксиду аморфного - 1 мг/м<sup>3</sup> (III клас небезпеки, а, Ф); титану діоксиду - 10 мг/м<sup>3</sup> (IV клас небезпеки, а) відповідно до ГОСТ 12.1.005-88 «ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны». Рівень запаху - не більше 2 балів. Рівень міграції хімічних речовин в атмосферне повітря не більше ГДК, с.д.: формальдегіду - 0,003 мг/м<sup>3</sup>; метилакрилату - 0,01 мг/м<sup>3</sup> відповідно до ДСанПіН 8.2.1-181-2012 "Полімерні та полімервмісні матеріали, вироблені і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги", Інструкції №6035 А-91, „Инструкция по санитарно-гигиенической оценке материалов, предназначенных для применения в строительстве и производстве мебели”.

**Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:**

При використанні продукції необхідно здійснювати контроль за вмістом шкідливих хімічних речовин у повітрі робочої зони за узгодженими методичними вказівками. Забезпечити відповідну вентиляцію в робочій зоні. Використовувати засоби індивідуального захисту згідно галузевих норм та ДСТУ 7239:2011 «Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація». Зберігання, транспортування, використання продукції здійснювати у відповідності з вимогами інструкцій виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: Матеріали лакофарбові водно-дисперсійні ТМ Condor виготовлені у відповідності із ТУ У 20.3-37136359-008:2014 «Матеріали лакофарбові водно-дисперсійні ТМ CONDOR. Технічні умови» згідно з додатком до Висновку за наданим заявником комплектом документів та зразками, відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: етикетка та інструкція з використання вимагаються. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: на термін дії ТУ У 20.3-37136359-008:2014 «Матеріали лакофарбові водно-дисперсійні ТМ CONDOR. Технічні умови»

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: не підлягає

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: не підлягає

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи  
Державної установи «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії Медичних наук України»

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75  
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,  
e-mail: [yik@nanu.kiev.ua](mailto:yik@nanu.kiev.ua)  
секретар експертної комісії  
(044) 289-63-94, e-mail: [test-lab@ukr.net](mailto:test-lab@ukr.net)

Протокол експертизи № 6419 від 19 червня 2019 р.  
(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії,  
директор Державної установи  
"Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва  
Національної академії медичних наук України"



Чернюк В.І  
(ініціали та прізвище)

М.П.

**Додаток до Висновку  
державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від " 08 " 07 \_\_\_\_\_ 2019 р.

№ 12.2-18-1/ 14940

1. Емаль для підлоги Condor Haus Proff Haltbar 70
2. Емаль для підлоги Condor Haus Proff Haltbar 70 TR
3. Засіб для захисту деревини Condor Natural Lasur
4. Лак Condor Charisma 10
5. Лак Condor Charisma 90
6. Штукатурка Condor Haus Proff Mozaik Putz (зерно 1мм)
7. Штукатурка Condor Haus Proff Mozaik Putz (зерно 1,5 мм)

ДУ „Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України” 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,  
тел: приймальня: (044) 284-34-27,  
e-mail: [yik@nanu.kiev.ua](mailto:yik@nanu.kiev.ua)  
секретар експертної комісії: (044) 289-63-94,  
e-mail: [test-lab@yik.net](mailto:test-lab@yik.net)

Протокол експертизи № 6419 від 19 червня 2019 року

Заступник Голови експертної комісії



Чернюк В.І.

