



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Держпродспоживслужби
Лапа В.І.
(прізвище, ім'я, по батькові)



**ВИСНОВОК
державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від 05 02 2019 р.

№ 602-123-20-1/ 2094

Об'єкт експертизи: Матеріали лакофарбові структурні водно-дисперсійні

виготовлений у відповідності із – ТУ У 20.3-37136359-005:2012 «Матеріали лакофарбові структурні водно-дисперсійні. Технічні умови. Перевидання зі змінами»

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул 20.30.22-60.00

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Для фарбування та оздоблювання поверхонь різних типів, що експлуатуються у приміщеннях та спорудах згідно ДСанПіН 8.2.1-181-2012 та атмосферних умовах

Країна-виробник: Україна; ТОВ «ЕСКАРО ІНДАСТРІ»; 67663, Одеська область, Біляївський район, автодорога М 05-01 (обхід м.Одеси) 21 км+750м (праворуч), Усаївської сільської ради; тел.:+38 048 7070121, www.eskaro.com; код за ЄДРПОУ: 37136359
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ «ЕСКАРО ІНДАСТРІ»; 67663, Одеська область, Біляївський район, автодорога М 05-01 (обхід м.Одеси) 21 км+750м (праворуч), Усаївської сільської ради; тел.:+38 048 7070121, www.eskaro.com; код за ЄДРПОУ: 37136359
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: вітчизняний виробник

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

Вміст шкідливих хімічних речовин у повітрі робочої зони не більше ГДК, а саме: метилакрилату – 5 мг/м³ (III клас небезпеки, п); титану діоксиду – 10 мг/м³ (IV клас небезпеки, а); кальцію карбонату – 6 мг/м³ (III клас небезпеки, а, Ф) відповідно до НПАОП 0.00-8.11-12 "Вимоги до роботодавців щодо захисту працівників від шкідливого впливу хімічних речовин", затверджено Наказом МНС України від 22.03.2012 року № 627, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 квітня 2012 р. за № 521/20834, Довідника гігієнічних та екологічних нормативів в об'єктах довкілля під редакцією Трахтенберга І.М., Яворовського О.П., Бондаренко Ю.Г. – Черкаси: Вертикаль, видавець Кандич С.Г. – 2009. – 86 с. та законодавства, що діє на території України. Рівень запаху - не більше 2 балів. Рівень міграції хімічних речовин в атмосферне повітря не більше ГДК, с.д.: метилакрилату – 0,01

відповідно до ДСанПіН 8.2.1-181-2012 "Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги", Інструкції №6035 А-91, „Инструкция по санитарно-гигиенической оценке материалов, предназначенных для применения в строительстве и производстве мебели”.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

При використанні продукції необхідно дотримуватись інструкцій виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: Матеріали лакофарбові структурні водно-дисперсійні, виготовлені у відповідності із ТУ У 20.3-37136359-005:2012 «Матеріали лакофарбові структурні водно-дисперсійні. Технічні умови. Перевидання зі змінами» згідно з додатком до Висновку

за наданим заявником комплектом документів та зразками, відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: етикетка та інструкція з використання вимагаються. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: на термін дії ТУ У 20.3-37136359-005:2012 «Матеріали лакофарбові структурні водно-дисперсійні. Технічні умови. Перевидання зі змінами»

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: не підлягає

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: не підлягає

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія з державної
санітарно-епідеміологічної
експертизи
Державної установи «Інститут
медицини праці імені
Ю.І. Кундієва Національної академії
Медичних наук України»

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,
e-mail: yik@amnu.gov.ua
секретар експертної комісії
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net

Протокол експертизи № 469 від 28 січня 2019 р.
(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії,
директор Державної установи
"Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва
Національної академії медичних наук України"

М.П.



Чернюк В.І.
(ініціали та прізвище)

**Додаток до Висновку
державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від " 05 " 02 _____ 2019 р.

№ 602-123-20-1/ 2094 _____

- 1 Грунтовка AURA Dekor Putz Grund
- 2 Грунтовка AURA Dekor Grund
- 3 Структурна штукатурка AURA Dekor Putz короїд 1,5-2,0 мм
- 4 Структурна штукатурка AURA Dekor Putz короїд 2,5-3,0 мм
- 5 Структурна штукатурка AURA Dekor Putz барапець 1,5 мм
- 6 Декоративна штукатурка Aura Antik
- 7 Грунтовка Aura Beton Kontakt
- 8 Грунтовка Eskaro Kontakt Grund
- 9 Грунт-фарба Kapral ST-16
- 10 Фарба Kapral ST-40
- 11 Лесувальний засіб для структурних мінеральних поверхонь Aura Vax Matt.

ДУ „Інститут медицини праці
імені Ю.І. Кундієва" НАМН України

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,
тел: приймальня: (044) 284-34-27,
e-mail: yik@amnu.gov.ua
секретар експертної комісії:
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net

Протокол експертизи № 469 від 28 січня 2019 року

Заступник Голови експертної комісії



_____ Чернюк В.І.

