



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Держпродспоживслужби

Лапа В.І.
(прізвище, ім'я, по-батькові)

(підпис)

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 17 04 2018 р.

№ 602-123-20-31/17394

Об'єкт експертизи: Лакофарбові матеріали згідно з додатком до Висновку

виготовлений у відповідності із –

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул 3209

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Ремонтно-будівельні роботи для зовнішніх та внутрішніх робіт; реалізація через оптово-роздрібну торгівлю

Країна - виробник: Естонія; AS ESKARO, 74114, Маарду, вул. Фосфорийді, 20, Код ЄДРПОУ: рег. № 10040437

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи. ТОВ Ескар-Колор; Україна, 67667, Одеська обл., Біляївський р-н, смт. Хлібодарське, Маяцька дорога, 22; код за ЄДРПОУ: 371136212

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україні: додається до супровідної документації

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

Вміст шкідливих хімічних речовин у повітрі робочої зони не більше ГДК, а саме: метилакрилату – 5 мг/м³ (III клас небезпеки, п); титану діоксиду – 10 мг/м³ (IV клас небезпеки, а); ацетальдегіду – 5 мг/м³ (III клас небезпеки, п) відповідно до СН 4617-88 „Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны». Рівень запаху - не більше 2 балів. Рівень міграції хімічних речовин в атмосферне повітря не більше ГДК, с.д.: метилакрилату – 0,01; ацетальдегіду – 0,01 відповідно до ДСанПіН 8.2.1-181-2012 "Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги", Інструкції №6035 А-91, „Инструкция по санитарно-гигиенической оценке материалов, предназначенных для применения в строительстве и производстве мебели”

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

При використанні продукції необхідно здійснювати контроль за вмістом шкідливих хімічних речовин у повітрі робочої зони за узгодженими методичними вказівками. Забезпечити відповідну вентиляцію в робочій зоні. Уникати попадання продукту на слизові оболонки, відкриті ділянки шкіри та одяг. Використовувати засоби індивідуального захисту згідно галузевих норм та ДСТУ

7239:2011 «Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація». Зберігання, транспортування, використання продукції здійснювати у відповідності з вимогами інструкцій виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: Лакофарбові матеріали згідно з додатком до Висновку за наданим заявником комплектом документів та зразками, відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: етикетка та інструкція з використання вимагаються. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи.

Висновок дійсний до: термін дії 5 років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують, підлягають стандартному контролю (візуальному та документальному)

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають державному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через митний кордон України)

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія з державної
санітарно-епідеміологічної
експертизи
Державної установи «Інститут
медицини праці імені
Ю.І. Кундієва Національної академії
Медичних наук України»

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,
e-mail: yik@nanu.kiev.ua
секретар експертної комісії
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 12283 від 13 квітня 2018 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії,
директор Державної установи "Інститут медицини праці імені
Ю.І. Кундієва Національної академії
медичних наук України"

М.П.



Чернюк В.І.
(ініціали та прізвище)

Додаток до Висновку
державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від " 17 " 04 _____ 2018 р.

№ 602-123-20-3/ 17394

1. Forsil TR
2. AQUASTOP Bio
3. AQUASTOP EXPERT
4. AURA Dekor Grund
5. Aquastop Professional
6. Aquastop Fasad
7. Aquastop
8. Aquastop Waterproof W
9. Aquastop Top Wood
10. Biotol
11. Parketilakk WE
12. Kabinet
13. Titan Mattlateks
14. Titan Lux 2,5,7
15. Titan Fasad
16. Titan Aqua-grunt
17. Contact Grunt
18. Monolit
19. Mattilda
20. Parketilakk WE Extra
21. Parketikrunt WE
22. Time+
23. Struktura
24. Primo2
25. Objekt
26. Sympatia
27. Veranda
28. Forsil

ДУ „Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України” 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,
тел: приймальня: (044) 284-34-27,
e-mail: yik@namu.kiev.ua
секретар експертної комісії: (044) 289-63-94,
e-mail: test-lab@ukr.net

Протокол експертизи № 12283 від 13 квітня 2018 року

Заступник Голови експертної комісії



Чернюк В.І.