



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ  
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,  
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держзтродеспоживслужби



### ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 02.17 2018 р.

№ 602-123-20-1/ 45344

**Об'єкт експертизи:** Матеріали лакофарбові водно-дисперсійні акрилові згідно з додатком до Висновку

виготовлений у відповідності із – ТУ У 20.3-37136359-007:2014 «Матеріали лакофарбові водно-дисперсійні акрилові. Технічні умови»

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 20.30.11-70.00

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Для фарбування, оздоблювання поверхонь різних типів, що експлуатуються у приміщеннях та спорудах згідно ДСанПіН 8.2.1-181-2012 та атмосферних умовах, а також у дитячих дошкільних, навчальних та лікувальних закладах

Країна-виробник: Україна; ТОВ «ЕСКАРО ІНДАСТРІ»; 67663, Одеська область, Біляївський район, автодорога М 05-01 (обхід м.Одеси) 21 км+750м (праворуч), Усатівської сільської ради; тел.:+38 048 7070121, www.eskaro.com; код за ЄДРПОУ: 37136359

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ «ЕСКАРО ІНДАСТРІ»; 67663, Одеська область, Біляївський район, автодорога М 05-01 (обхід м.Одеси) 21 км+750м (праворуч), Усатівської сільської ради; тел.:+38 048 7070121, www.eskaro.com; код за ЄДРПОУ: 37136359

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: вітчизняний виробник

**Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:**

Вміст шкідливих хімічних речовин у повітрі робочої зони не більше ГДК, а саме: стиролу – 30/10 мг/м<sup>3</sup> (III клас небезпеки, п); метилакрилату – 5 мг/м<sup>3</sup> (III клас небезпеки, п); титану діоксиду – 10 мг/м<sup>3</sup> (IV клас небезпеки, а) відповідно до СН 4617-88 „Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны», ГОСТ 12.1.005-88 «Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны». Рівень запаху - не більше 2 балів. Рівень міграції хімічних речовин в атмосферне повітря не більше ГДК, с.д.: стиролу – 0,002 мг/м<sup>3</sup>; метилакрилату – 0,01 мг/м<sup>3</sup> відповідно до ДСанПіН 8.2.1-181-2012 "Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги", Інструкції №6035 А-91, „Інструкція по санитарно-гигиенической оценке материалов, предназначенных для применения в строительстве и производстве мебели”.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

При використанні продукції необхідно здійснювати контроль за вмістом шкідливих хімічних речовин у повітрі робочої зони за узгодженими методичними вказівками. Забезпечити відповідну вентиляцію в робочій зоні. Використовувати засоби індивідуального захисту згідно галузевих норм та ДСТУ 7239:2011 «Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація». Зберігання, транспортування, використання продукції здійснювати у відповідності з вимогами інструкцій виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: Матеріали лакофарбові водно-дисперсійні акрилові згідно з додатком до Висновку виготовлені у відповідності із ТУ У 20.3-37136359-007:2014 «Матеріали лакофарбові водно-дисперсійні акрилові. Технічні умови» за наданим заявником комплектом документів та зразками, відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: етикетка та інструкція з використання вимагаються. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: на термін дії ТУ У 20.3-37136359-007:2014 «Матеріали лакофарбові водно-дисперсійні акрилові. Технічні умови»

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: не підлягає

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: не підлягає

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи  
Державної установи «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії Медичних наук України»


01033, м. Київ, вул. Сакаганського, 75  
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,  
e-mail: [yik@nanu.kiev.ua](mailto:yik@nanu.kiev.ua)  
секретар експертної комісії  
(044) 289-63-94, e-mail: [test-lab@ukr.net](mailto:test-lab@ukr.net)

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 28754 від 31 жовтня 2018 р.  
(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії,  
директор Державної установи  
"Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва  
Національної академії медичних наук України"

М.П.



Чернюк В.І.  
(ініціали та прізвище)

Додаток до Висновку  
державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від " 02 " 11 \_\_\_\_\_ 2018 р.


№ 602-123-20-1/ 45844

1. Емаль AURA Luxpro Thermo
- 2 Емаль AURA Luxpro Remix Aqua 30
- 3 Емаль AURA Luxpro Remix Aqua 70
- 4 Емаль AURA Aqua Emali
- 5 Емаль Aura Luxpro Remix Forum 70
- 6 Фарба AURA Luxpro Extra Matt
- 7 Лак AURA Aqua Lack 20
- 8 Лак AURA Aqua Lack 70
- 9 Лак AURA Triumph 10
- 10 Лак AURA Triumph 90

ДУ „Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України” 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,  
тел: приймальня: (044) 284-34-27,  
e-mail: [yik@namu.kiev.ua](mailto:yik@namu.kiev.ua)  
секретар експертної комісії: (044) 289-63-94,  
e-mail: [test-lab@ukr.net](mailto:test-lab@ukr.net)

Протокол експертизи № 28754 від 31 жовтня 2018 року

Заступник Голови експертної комісії



Чернюк В.І.